



Minste diameter for skjæring

- gjeldene ved oksygen- og plasma

Tabell for hulltagning gjeldene ved oksygen- eller plasmaskjæring.

Tykkelse	Hulldiameter
5 mm	Ø10
6 mm	Ø10
7 mm	Ø12
8 mm	Ø12
9 mm	Ø15
10 mm	Ø15
12 mm	Ø18
15 mm	Ø25
20 mm	Ø30
25 mm	Ø30
30 mm	Ø35
35 mm	Ø40
40 mm	Ø45
45 mm	Ø45
50 mm	Ø50
60 mm	Ø55
70 mm	Ø60
80 mm	Ø70
90 mm	Ø70
100 mm	Ø70
110 mm	Ø75
120 mm	Ø85
130 mm	Ø90
140 mm	Ø100
150 mm	Ø110
170 mm	Ø120
200 mm	Ø90 (må forberres)
250 mm	Ø90 (må forberres)